




PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE



Kotle odpovídají směrnici ErP (Ecodesign)

Splňují požadavky na výrobky, jejichž vlastnosti odpovídají evropské směrnici ErP (Ecodesign)
Označuje výrobky, které splňují požadavky na:

- minimální účinnost oběhového čerpadla
- minimální účinnost v okruhu vytápění
- minimální účinnost v okruhu TUV



Nově možnost zakoupení prodloužené pětileté záruky na kondenzační kotle BAXI!

Na nové kondenzační kotle Baxi máte nyní možnost zakoupit prodlouženou záruku a to na dobu až pěti let, která Vás zbaví starostí v případě poruchy Vašeho kotle. Vztahuje se na kondenzační kotle do 33 kW včetně a je podmíněna roční servisní prohlídkou autorizovaným servisem Baxi.

Prodlouženou záruku lze získat přes autorizovanou servisní organizaci a to až do tří měsíců od uvedení kotle do provozu. Pro více informací se obraťte na Vašeho nejbližšího servisního technika popř. navštivte www.baxi.cz

Kondenzační kotle BAXI jsou ve spojení s vhodně navrženým a dobře provedeným topným systémem připraveny nabídnout velmi vysokou účinnost vytápění Vašeho domu nebo bytu a díky kvalitní regulaci i velmi nízké provozní náklady a komfort při jejich provozu. Kondenzační plynové kotle lze z pohledu uživatele dělit na kotle kombinované, kotle s vestavěným zásobníkem a kotle pouze pro vytápění s možností připojení externího zásobníku.

V naší bohaté nabídce kondenzačních plynových kotlů každý najde to správné řešení:



NOVINKA

Prime

- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvláště pro topení a zvláště pro TUV
- Rozsah modulace až 1:5
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- Třída NOx 5

kotel	výkon [kW]	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)				
Prime 24	4,8 – 24,0	7225370	33.290,-	40.281,-

Ideální varianta při výměně za starý atmosférický kotel.



Duo-tec Compact+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace až 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktní hydraulická jednotka
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nová konstrukce izol. panelů - velmi tichý provoz
- Třída NOx 5
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění

kotel	výkon [kW]	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)				
Duo-tec Compact+ 20	3,4 – 19,4	7220175	35.490,-	42.943,-
Duo-tec Compact+ 24	3,4 – 24	7220176	35.990,-	43.548,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)				
Duo-tec Compact+ 1.24*	3,4 – 24	7220174	34.390,-	41.612,-
systava kotle a externího zásobníku				
Duo-tec Compact+ 1.24 + 125 l	3,4 – 24	SES0232+	46.490,-	56.253,-

* zabudovaný trojcestný ventil

Ceny ostatních sestav s externím zásobníkem viz aktuální Technický ceník.

NOVÁ CENA

NOVÁ CENA
SESTAVY



Luna Duo-tec+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Velmi tichý provoz
- Třída NOx 5
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění

kotel	výkon [kW]	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)				
Luna Duo-tec+ 24	3,4 – 24	7219548	43.990,-	53.228,-
Luna Duo-tec+ 28	3,8 – 28	7219549	44.990,-	54.438,-
Luna Duo-tec+ 33	4,7 – 33	7219550	50.990,-	61.698,-
Luna Duo-tec+ 40	5,7 – 40	7219551	53.790,-	65.086,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)				
Luna Duo-tec+ 1.12*	2,0 – 12	7219545	39.900,-	48.279,-
Luna Duo-tec+ 1.24*	3,4 – 24	7219546	41.990,-	50.808,-
Luna Duo-tec+ 1.28*	4,0 – 28	7219547	42.990,-	52.018,-

* zabudovaný trojcestný ventil

Ceny sestav s externím zásobníkem viz aktuální Technický ceník.



Nuvola Duo-tec+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut
- Vestavěný nerezový zásobník ohřivač TUV (40 litrů)
- Třída NOx 5
- Možnost připojení více topných okruhů
- Připojovací sada je součástí dodávky

kotel	výkon [kW]	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku				
Nuvola Duo-tec+ 16	2,2 – 16	7219553	53.790,-	65.086,-
Nuvola Duo-tec+ 24	3,4 – 24	7219554	54.790,-	66.296,-
Nuvola Duo-tec+ 33	4,7 – 33	7219555	61.900,-	74.899,-



Duo-tec Max+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Třída NOx 5
- Nová konstrukce izolačních panelů - velmi tichý provoz
- Možnost připojení více topných okruhů

Patent Baxi: komfortní dodávka TUV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem

kotel	výkon [kW]	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)				
Duo-tec Max+ 33	4,7 – 33	7219552	46.990,-	56.858,-



Luna Platinum+

- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 5
- Nová konstrukce izolačních panelů - velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- **Možnost regulace více topných okruhů**

kotel	výkon [kW]	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)				
Luna Platinum+ 24	2,4 – 24	7219692	51.290,-	62.061,-
Luna Platinum+ 33	3,3 – 33	7219693	58.990,-	71.378,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku) *				
Luna Platinum+ 1.12*	2,0 – 12	7219688	47.190,-	57.100,-
Luna Platinum+ 1.18*	2,0 – 16,9	7219689	47.790,-	57.826,-
Luna Platinum+ 1.24*	2,4 – 24	7219690	49.290,-	59.641,-
Luna Platinum+ 1.32*	3,2 – 32	7219691	52.590,-	63.634,-

* zabudovaný trojcestný ventil

Ceny sestav s externím zásobníkem viz aktuální Technický ceník.



Nuvola Platinum+

- Široký rozsah modulace 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Připojovací armatura v ceně kotle
- Nerezový zásobník 40 litrů
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 5
- Nová konstrukce izolačních panelů - velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- **Možnost regulace více topných okruhů**

kotel	výkon [kW]	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku				
Nuvola Platinum+ 24	2,4 – 24	7219698	62.900,-	76.109,-
Nuvola Platinum+ 33	3,3 – 33	7219699	67.900,-	82.159,-

GARANČE KVALITY:



www.baxi.cz

www.bdrthermea.cz

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

centrála Praha: Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 271 001 627 / e-mail: baxi@bdrthermea.cz

středisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno / tel.: +420 543 211 615

sklad Praha: Cukrovarská 986, 196 00 Praha 9 - Čakovice

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY PODLE KRAJŮ:

PRAHA:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420-608 976 678
STŘEDOČESKÝ KRAJ:	Benešov: Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Beroun: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kladno: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kolín: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Kutná Hora: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Mělník: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Mladá Boleslav: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Nymburk: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Příbram: Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Rakovník: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PARDUBICKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	svitavsko: Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
JIHOMORAVSKÝ KRAJ:	Pavel Polcr	pavel.polcr@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 955
	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
JIHOČESKÝ KRAJ:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
LIBERECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
ÚSTECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:	Jiří Chrástina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KARLOVARSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PLZEŇSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
ZLÍNSKÝ KRAJ:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
OLOMOUCKÝ KRAJ:	Jiří Chrástina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685

TECHNICKÁ PODPORA PRO ÚZEMÍ:

ČECHY:	Karel Fischer	karel.fischer@bdrthermea.cz	tel.: +420 734 201 322
MORAVA:	Filip Suchánek	filip.suchanek@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 431 938
	Zdeněk Rumpík	zdenek.rumpik@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 005
HLAVNÍ TECHNIK:	Jiří Šikula	jiri.sikula@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 176