

BAXI HEATING



BAXI

CENÍK KOTLŮ

Platný od 1. července 2011
do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem



Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o.

centrála Praha:

Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 - 271 001 627

Fax: +420 - 271 001 620

e-mail: info@baxi.cz

středisko Brno:

Antonína Slavíka 7, 602 00

Brno

Tel./Fax: +420 543 211 615

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. V případě zájmu se spojte se svým prodejcem nebo přímo s firmou Baxi Heating (Czech republic).



www.baxi.cz
www.broetje.cz
www.baxigroup.com

ATMOSFÉRIKÉ ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

MAINFOUR

Digitální ovládací panel s LCD displejem a tlačítky, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, integrovaný bitermický výměník, funkce kontroly a snížení tvorby vodního kamene, elektrické krytí IPX5D, vestavěná ekvitermní regulace.

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Mainfour 24: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína | BSB462243650 | 18.790,- | 22.548,- |
| Mainfour 240 F: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | BSE466243650 | 20.490,- | 24.588,- |

ECOFOUR

Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika na LCD displeji, sekundární výměník Alfa-Laval, elektrické krytí IP X5D, vestavěná ekvitermní regulace, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Ecofour 24: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína | CSE462243540 | 19.790,- | 23.748,- |
| Ecofour 24 F: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSE466243540 | 22.490,- | 26.988,- |
| Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, odtah spalin do komína | CSE461143540 | 17.290,- | 20.748,- |
| Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo) | CSE465143540 | 20.390,- | 24.468,- |
| Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, odtah spalin do komína | CSE461243540 | 19.390,- | 23.268,- |
| Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo) | CSE465243540 | 20.990,- | 25.188,- |

LUNA3 COMFORT

Součástí kotle je **panel BAXI** pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Uvedené ceny jsou včetně ovládacího panelu BAXI.**

Další význačné vlastnosti kotlů: plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, sekundární výměník Alfa-Laval pro ohřev TUV (dle určení kotle), elektrické krytí IP X5D, patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Luna3 Comfort 240 i: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína | CSE452243580 | 26.690,- | 32.028,- |
| Luna3 Comfort 240 Fi: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo) | CSE456243580 | 28.790,- | 34.548,- |
| Luna3 Comfort 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo) | CSE456313580 | 35.990,- | 43.188,- |
| Luna3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, odtah spalin do komína | CSE451243580 | 23.590,- | 28.308,- |
| Luna3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah (turbo) | CSE455243580 | 27.790,- | 33.348,- |
| Luna3 Comfort 1.310 Fi: 10,4 – 31 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah (turbo) | CSE455313580 | 31.890,- | 38.268,- |

LUNA3 COMFORT AIR

Součástí kotle je **panel**, který pomocí speciální přijímací jednotky (interface) zabudované do přední části kotle umožňuje ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV **bezdrátovým přenosem**. Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Uvedené ceny jsou včetně tohoto ovládacího panelu.**

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Luna3 Comfort AIR 250 Fi: 9,3 – 25 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo) | CSB456253691 | 30.800,- | 36.960,- |
| Luna3 Comfort AIR 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo) | CSB456313691 | 38.090,- | 45.708,- |

LUNA3 BLUE

kotle s nízkým NOx - uvedené ceny jsou včetně přípojovací armatury

Plynulá modulace výkonu, LCD displej, autodiagnostika, sekundární výměník Alfa-Laval, řízený ventilátor (u provedení „turbo“), vestavěná ekvitermní regulace, elektrické krytí IP X5D, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti



| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Luna3 Blue 180 i: 9,3 – 17,5kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína | ESB452183660 | 32.490,- | 38.988,- |
| Luna3 Blue 240 i: 10,4 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína | ESB452243660 | 27.790,- | 33.348,- |
| Luna3 Blue 240 Fi: 10,7 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | ESB456243660 | 32.900,- | 39.480,- |
| Luna3 Blue 280 Fi: 10,7 – 28 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | ESB456283660 | 37.700,- | 45.240,- |
| Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, odtah spalin do komína, zabudovaný trojcestný ventil | ESB451183660 | 30.490,- | 36.588,- |
| Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil | ESB455243660 | 33.590,- | 40.308,- |

LUNA3 COMFORTMAX

okamžitá dodávka TUV, cena včetně přípojovací armatury a ovládacího panelu BAXI

Součástí kotle je odnímatelný panel pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem. Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, expanzní nádoba s integrovaným zásobníkem, vestavěná ekvitermní regulace, elektrické krytí IP X5D, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Luna3 Comfort Max 240 i: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína | CSB453243580 | 29.390,- | 35.268,- |
| Luna3 Comfort Max 250 Fi: 9,3 – 25 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSB458253580 | 32.490,- | 38.988,- |
| Luna3 Comfort Max 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSB458313580 | 36.690,- | 44.028,- |

NUVOLA3 COMFORT

kotle s integrovaným nerezovým zásobníkem (60 litrů)

Součástí kotle je panel BAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem a **vestavěná expanzní nádoba TUV 2 litry**. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako **prostorový regulátor**. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Ovládací jednotka a přípojovací armatura v ceně**.

Další význačné vlastnosti kotlů: vestavěný nerezový zásobníkový ohříváč TUV, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, elektrické krytí IP X5D, patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování.

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Nuvola3 Comfort 140 Fi: 5,8 – 14,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo), cena bez přípojovací armatury. | CSB457143580 | 34.590,- | 41.508,- |
| Nuvola3 Comfort 240 i: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, odtah spalin do komína | CSB454243580 | 35.690,- | 42.828,- |
| Nuvola3 Comfort 240 Fi: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSB457243580 | 37.790,- | 45.348,- |
| Nuvola3 Comfort 280 i: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, odtah spalin do komína | CSB454283580 | 36.790,- | 44.148,- |
| Nuvola3 Comfort 280 Fi: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSB457283580 | 38.790,- | 46.548,- |
| Nuvola3 Comfort 320 Fi: 10,4 – 32,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSB457323580 | 40.700,- | 48.840,- |

NUVOLA3 B40

kotle s integrovaným ocelovým smaltovaným zásobníkem (40 litrů)

Plynulá modulace výkonu, LCD displej, autodiagnostika, elektrické krytí IP X5D, vestavěný smaltovaný zásobníkový ohříváč TUV (dvojitý kobaltový smalt), Systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Nuvola3 B40 140 Fi: 5,8 – 14,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSB457143560 | 30.590,- | 36.708,- |
| Nuvola3 B40 240 i: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, odtah spalin do komína | CSB454243560 | 30.590,- | 36.708,- |
| Nuvola3 B40 240 Fi: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSB457243560 | 33.590,- | 40.308,- |
| Nuvola3 B40 280 i: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, odtah spalin do komína | CSB454283560 | 32.590,- | 39.108,- |
| Nuvola3 B40 280 Fi: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo) | CSB457283560 | 34.590,- | 41.508,- |

KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

PRIME HT

systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury

Autodiagnostika, elektronika Siemens, elektrické krytí IP X5D.



| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Prime HT 240: 6,8 - 24 kW (pro topení 20 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HLB436243000 | 39.790,- | 47.748,- |
| Prime HT 280: 8,7 - 28 kW (pro topení 24 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HLB436283000 | 41.590,- | 49.908,- |
| Prime HT 330: 9,4 - 33 kW (pro topení 28 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HLB436333000 | 46.790,- | 56.148,- |
| Prime HT 1.240: 6,8 - 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil | HLB435243000 | 35.690,- | 42.828,- |

PRIME HT STORAGE

systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury

Autodiagnostika, elektronika Siemens, elektrické krytí IP X5D, vestavěný **nerezový** zásobníkový ohříváč TUV (45 litrů).



| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Prime HT STORAGE 240: 6 - 24 kW, kombinovaný se zásobníkem TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HSE437243000 | 50.900,- | 61.080,- |

NUVOLA 3 COMFORT HT

TRÍDA
NOx 5**systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury**

kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem (45 litrů), Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem a **vestavěná expanzní nádoba TUV 2 litry**. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Ovládací jednotka a přípojovací armatura v ceně kotle. Další význačné vlastnosti kotlů:** vestavěný nerezový zásobníkový ohřivač TUV, plynulá modulace výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické krytí IP X5D, elektronika Siemens.

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Nuvola3 Comfort HT 240: 4 – 24 kW, (pro topení 20 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HSB457243581 | 55.990,- | 67.188,- |
| Nuvola3 Comfort HT 330: 9,4 – 33 kW, (pro topení 28 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HSB457333581 | 58.490,- | 70.188,- |

LUNA 3 COMFORT HT

TRÍDA
NOx 5**systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury**

Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Ovládací jednotka a přípojovací armatura v ceně kotle.**

Další význačné vlastnosti kotlů: elektronika Siemens, plynulá modulace výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické krytí IPX5D.

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Luna3 Comfort HT 240: 4,0 – 24 kW (pro topení 20 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HLB456243581 | 44.790,- | 53.748,- |
| Luna3 Comfort HT 280: 4,8 – 28 kW (pro topení 24 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HLB456283582 | 47.890,- | 57.468,- |
| Luna3 Comfort HT 330: 5,6 – 33 kW (pro topení 28 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) | HLB456333582 | 53.990,- | 64.788,- |
| Luna3 Comfort HT 1.120: 2,0 – 12 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil | HLB455123580 | 43.190,- | 51.828,- |
| Luna3 Comfort HT 1.240: 4,8 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil | HLB455243580 | 44.390,- | 53.268,- |
| Luna3 Comfort HT 1.280: 5,6 – 28 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil | HLB455283580 | 45.490,- | 54.588,- |

LUNA 3 SYSTEM HT

TRÍDA
NOx 5

systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury / Elektronika Siemens, digitální ovládací panel s velkým LCD displejem, autodiagnostika, kompatibilní s regulací Siemens řady RVA a RVS (kaskády, směšované topné okruhy), elektrické krytí IPX5D, vestavěná ekvitermní regulace, **Další význačná vlastnost kotlů: čerpadlo s plynulou modulací výkonu**

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Luna3 System HT 1.180: 4,2 – 17 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil | HSB455183640 | 43.790,- | 52.548,- |
| Luna3 System HT 1.240: 6,8 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil | HSB455243640 | 44.790,- | 53.748,- |
| Luna3 System HT 1.330: 9,4 – 33 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil | HSB455333640 | 45.790,- | 54.948,- |

LUNA DUO-TEC MP/ 35 - 102 kW

TRÍDA
NOx 5

NOVINKA

systém High Tech

Elektronika **Siemens**, LCD displej, autodiagnostika, kompatibilní s regulací Siemens LMS 14 (kaskády, směšované topné okruhy), elektrické krytí IP X5D.

| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Luna Duo-tec MP 1.35 5,1 – 35 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a modulovaným čerpadlem, nucený odtah spalin (turbo) | 7106815 | 59.900,- | 71.880,- |
| Luna Duo-tec MP 1.50 5,1 – 45 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a modulovaným čerpadlem, nucený odtah spalin (turbo) | 7104050 | 62.900,- | 75.480,- |
| Luna Duo-tec MP 1.60 6,3 – 55 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a modulovaným čerpadlem, nucený odtah spalin (turbo) | 7104051 | 73.900,- | 88.680,- |
| Luna Duo-tec MP 1.70 7,4 – 65 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a modulovaným čerpadlem, nucený odtah spalin (turbo) | 7104052 | 80.900,- | 97.080,- |
| Luna Duo-tec MP 1.90 9,7 – 85 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a modulovaným čerpadlem, nucený odtah spalin (turbo) | 7104651 | 101.900,- | 122.280,- |
| Luna Duo-tec MP 1.110 11,7 – 102 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a modulovaným čerpadlem, nucený odtah spalin (turbo) | 7104652 | 109.000,- | 130.800,- |

SESTAVY ZÁVĚSNÝCH KOTLŮ A NEPŘÍMOOHŘEVNÝCH ZÁSOBNÍKŮ






| Provedení odtah spalin do komína | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Sestava | Objem bojleru | Objednávací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
| Sestava Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW, obsahuje: 1 ks kotel Ecofour 1.14, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096311) | + 100 l bojler | SES0191 | 30.490,- | 36.588,- |
| | + 125 l bojler | SES0192 | 30.990,- | 37.188,- |
| Sestava Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Ecofour 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096311) | + 100 l bojler | SES0211 | 32.590,- | 39.108,- |
| | + 125 l bojler | SES0212 | 32.990,- | 39.588,- |
| | + 160 l bojler | SES0213 | 33.990,- | 40.788,- |
| Sestava Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Blue 1.180 i se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260) | + 100 l bojler | SES0011 | 42.490,- | 50.988,- |
| | + 125 l bojler | SES0012 | 42.790,- | 51.348,- |
| | + 160 l bojler | SES0013 | 43.390,- | 52.068,- |
| Sestava Luna3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 i, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911) | + 100 l bojler | SES0031 | 34.900,- | 41.880,- |
| | + 125 l bojler | SES0032 | 35.490,- | 42.588,- |
| | + 160 l bojler | SES0033 | 36.590,- | 43.908,- |

| Provedení nucený odtah spalin (turbo) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Sestava | Objem bojleru | Objednávací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
| Sestava Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW, obsahuje: 1 ks kotel Ecofour 1.14 F, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096311) | + 100 l bojler | SES0201 | 32.990,- | 39.588,- |
| | + 125 l bojler | SES0202 | 33.690,- | 40.428,- |
| Sestava Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Ecofour 1.24 F, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096311) | + 100 l bojler | SES0221 | 32.990,- | 39.588,- |
| | + 125 l bojler | SES0222 | 33.990,- | 40.788,- |
| | + 160 l bojler | SES0223 | 35.990,- | 43.188,- |
| Sestava Luna3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911) | + 100 l bojler | SES0091 | 35.990,- | 43.188,- |
| | + 125 l bojler | SES0092 | 36.990,- | 44.388,- |
| | + 160 l bojler | SES0093 | 37.990,- | 45.588,- |
| Sestava Luna3 Comfort 1.310 Fi: 10,4–31 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.310 Fi, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911) | + 100 l bojler | SES0041 | 45.590,- | 54.708,- |
| | + 125 l bojler | SES0042 | 46.190,- | 55.428,- |
| | + 160 l bojler | SES0043 | 47.590,- | 57.108,- |
| Sestava Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Blue 1.240 Fi se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260) | + 100 l bojler | SES0021 | 45.490,- | 54.588,- |
| | + 125 l bojler | SES0022 | 45.900,- | 55.080,- |
| | + 160 l bojler | SES0023 | 47.490,- | 56.988,- |

| Kondenzační kotle, nucený odtah spalin (turbo) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Sestava | Objem bojleru | Objednávací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
| Sestava Luna3 Comfort HT 1.120: 2,0 - 12 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.120 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260) | + 100 l bojler | SES0051/L3C | 56.900,- | 68.280,- |
| | + 125 l bojler | SES0052/L3C | 56.990,- | 68.388,- |
| | + 160 l bojler | SES0053/L3C | 58.990,- | 70.788,- |
| Sestava Luna3 Comfort HT 1.240: 4,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.240 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260) | + 100 l bojler | SES0061/L3C | 57.690,- | 69.228,- |
| | + 125 l bojler | SES0062/L3C | 57.990,- | 69.588,- |
| | + 160 l bojler | SES0063/L3C | 59.690,- | 71.628,- |


(▼ pokračování na následující straně)


(▲ pokračování z předchozí strany)

| | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|----------|----------|
| Sestava Luna3 Comfort HT 1.280: 5,6 - 28 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.280 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260) |  | + 100 l bojler | SES0071/L3C | 57.990,- | 69.588,- |
| | | + 125 l bojler | SES0072/L3C | 58.890,- | 70.668,- |
| | | + 160 l bojler | SES0073/L3C | 59.990,- | 71.988,- |
| Sestava Prime HT 1.240: 6,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Prime HT 1.240 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260) |  | + 100 l bojler | SES0131 | 49.490,- | 59.388,- |
| | | + 125 l bojler | SES0132 | 50.990,- | 61.188,- |
| | | + 160 l bojler | SES0133 | 51.900,- | 62.280,- |
| Sestava Luna3 System HT 1.180: 4,2 - 17 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 System HT 1.180 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260) |  | + 100 l bojler | SES0161 | 57.490,- | 68.988,- |
| | | + 125 l bojler | SES0162 | 57.990,- | 69.588,- |
| | | + 160 l bojler | SES0163 | 59.690,- | 71.628,- |
| Sestava Luna3 System HT 1.240: 6,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 System HT 1.240 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260) |  | + 100 l bojler | SES0171 | 57.990,- | 69.588,- |
| | | + 125 l bojler | SES0172 | 57.990,- | 69.588,- |
| | | + 160 l bojler | SES0173 | 59.900,- | 71.880,- |
| Sestava Luna3 System HT 1.330: 9,4 - 33 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 System HT 1.330 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260) |  | + 100 l bojler | SES0181 | 57.990,- | 69.588,- |
| | | + 125 l bojler | SES0182 | 58.990,- | 70.788,- |
| | | + 160 l bojler | SES0183 | 60.490,- | 72.588,- |

SESTAVY COMBI (včetně propojovací sady)

| Sestava | Objem bojleru | Objednávací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|
| Jednotka COMBI L3C 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi 1 ks pohon trojcestného ventilu (KHG714106610) | 80 l bojler | COMBIL3C240 | 50.390,- | 60.468,- |
| Jednotka COMBI L3C 310 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.310 Fi 1 ks pohon trojcestného ventilu (KHG714106610) | 80 l bojler | COMBIL3C310 | 54.490,- | 65.388,- |
| Jednotka COMBI L3B 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Blue 1.240 Fi |  80 l bojler | COMBIL3B240 | 66.090,- | 79.308,- |
| Jednotka COMBI Prime 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Prime HT 1.240 |  80 l bojler | COMBIPRIME240 | 67.890,- | 81.468,- |
| Jednotka COMBI L3CHT 120 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.120 |  80 l bojler | COMBIL3CHT120 | 70.990,- | 85.188,- |
| Jednotka COMBI L3CHT 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.240 |  80 l bojler | COMBIL3CHT240 | 71.990,- | 86.388,- |
| Jednotka COMBI L3CHT 280 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.280 |  80 l bojler | COMBIL3CHT280 | 73.090,- | 87.708,- |
| Jednotka COMBI L3S 180 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 System HT 1.180 |  80 l bojler | COMBIL3S180 | 71.590,- | 85.908,- |
| Jednotka COMBI L3S 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 System HT 1.240 |  80 l bojler | COMBIL3S240 | 72.390,- | 86.868,- |
| Jednotka COMBI L3S 330 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 System HT 1.330 |  80 l bojler | COMBIL3S330 | 73.390,- | 88.068,- |

| Luna3 Comfort HT Solar (včetně propojovací sady)  | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Sestava | Objem bojleru | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
| Luna3 Comfort HT Solar Čerpadlová skupina, expanzní nádoba a hydraulická skupina pro solární systém součástí kotle, smaltovaný zásobník s vrstveným nabíjením vybavený pro zapojení na solární systém, ovládací panel vybavený LCD displejem, s funkcí centrálního řízení tepelné regulace. | 200 l bojler | HLZ714116910 | 109.000,- | 130.800,- |

| Combistore HT  | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Sestava | Objem bojleru | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
| Combistore HT 240: 4 – 24 kW stacionární kondenzační kotel se zabudovaným smaltovaným zásobníkem 120 l | 120 l bojler | WHO437243690 | 79.900,- | 95.880,- |

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ PLYNOVÉ KOTLE


Slim

| bez čerpadla a expanzní nádoby | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Ekvitermně řízená modulace výkonu, elektronika Siemens; samostatně jsou kotle určeny jen pro vytápění, s připojeným ohřivačem také pro přípravu TUV. | | | |
| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
| Slim 1.230 iN: 11,8 – 22,1 kW, odtah spalin do komína | WSB431233470 | 27.790,- | 33.348,- |
| Slim 1.300 iN: 14,9 – 29,7 kW, odtah spalin do komína | WSB431303470 | 29.490,- | 35.388,- |
| Slim 1.400 iN: 20,6 – 40 kW, odtah spalin do komína, obsahuje: 1 ks kotel, 1 ks usměrňovač tahu KHW714068810 | WSB431403470 | 33.590,- | 40.308,- |
| Slim 1.490 iN: 24,5 – 48,7 kW, odtah spalin do komína, obsahuje: 1 ks kotel, 1 ks usměrňovač tahu KHW714068810 | WSB431493470 | 35.790,- | 42.948,- |
| Slim 1.620 iN: 31,6 – 62,2 kW, odtah spalin do komína, obsahuje: 1 ks kotel, 1 ks usměrňovač tahu KHW714068910 | WSB431623470 | 43.090,- | 51.708,- |
| Slim 1.230 FiN: 11,8 – 22,1 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WSB435233470 | 34.190,- | 41.028,- |
| Slim 1.300 FiN: 14,9 – 29,7 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WSB435203470 | 36.790,- | 44.148,- |

| vybavené čerpadlem a expanzní nádobou | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Ekvitermně řízená modulace výkonu, elektronika Siemens; samostatně jsou kotle určeny jen pro vytápění, s připojeným ohřivačem také pro přípravu TUV. | | | |
| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
| Slim 1.150 i: 8,5 – 14,9 kW, odtah spalin do komína | WSB431153010 | 28.690,- | 34.428,- |
| Slim 1.230 i: 11,8 – 22,1 kW, odtah spalin do komína | WSB431233010 | 30.390,- | 36.468,- |
| Slim 1.300 i: 14,9 – 29,7 kW, odtah spalin do komína | WSB431303010 | 32.090,- | 38.508,- |
| Slim 1.230 Fi: 11,8 – 22,1 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WSB435233010 | 39.890,- | 47.868,- |
| Slim 1.300 Fi: 14,9 – 29,7 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WSB435303010 | 41.990,- | 50.388,- |

KONDEZAČNÍ STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ KOTLE

POWER HT

| systém High Tech, třída NOx5, NOx < 70 mg/kWh | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Autodiagnostika, elektronika Siemens  | | | |
| Kotel | Objednací kód | Cena bez DPH | Cena s DPH *) |
| POWER HT 1.450: 11,8 – 45 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WHS431045600 | 109.090,- | 130.908,- |
| POWER HT 1.650: 13,4 – 65 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WHS431065600 | 116.390,- | 139.668,- |
| POWER HT 1.850: 32 – 85 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WHS431085601 | 125.790,- | 150.948,- |
| POWER HT 1.1000: 35,8 – 100 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WHS431100601 | 145.490,- | 174.588,- |
| POWER HT 1.1200: 39 – 120 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WHS431120601 | 166.290,- | 199.548,- |
| POWER HT 1.1500: 40,4 – 150 kW, nucený odtah spalin (turbo) | WHS431150601 | 197.490,- | 236.988,- |

