



NOVINKA

**BAXI MAGO**

INTELEKTUÁLNÍ REGULÁTOR  
TEPLoty PROSTORU

## PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE



### Kotle odpovídají směrnici ErP (Ecodesign)

Splňují požadavky na výrobky, jejichž vlastnosti odpovídají evropské směrnici ErP (Ecodesign)  
Označuje výrobky, které splňují požadavky na:

- minimální účinnost oběhového čerpadla
- minimální účinnost v okruhu vytápění
- minimální účinnost v okruhu TUV



### Nově možnost zakoupení prodloužené pětileté záruky na kondenzační kotle BAXI!

Na nové kondenzační kotle Baxi máte nyní možnost zakoupit prodlouženou záruku a to na dobu až pěti let, která Vás zbaví starostí v případě poruchy Vašeho kotle. Vztahuje se na kondenzační kotle do 33 kW včetně a je podmíněna roční servisní prohlídkou autorizovaným servisem Baxi. Nákupní cena je 1.999,- Kč bez DPH.

Prodlouženou záruku lze získat přes autorizovanou servisní organizaci a to až do tří měsíců od uvedení kotle do provozu.  
Pro více informací se obraťte na Vašeho nejbližšího servisního technika popř. navštivte [www.baxi.cz](http://www.baxi.cz)

**Kondenzační kotle BAXI** jsou ve spojení s vhodně navrženým a dobře provedeným topným systémem připraveny nabídnout velmi vysokou účinnost vytápění Vašeho domu nebo bytu a díky kvalitní regulaci i velmi nízké provozní náklady a komfort při jejich provozu. Kondenzační plynové kotle lze z pohledu uživatele dělit na kotle kombinované, kotle s vestavěným zásobníkem a kotle pouze pro vytápění s možností připojení externího zásobníku.

**V naší bohaté nabídce kondenzačních plynových kotlů každý najde to správné řešení:**

Jednoduše kompaktní řešení



## Prime

- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvláště pro topení a zvláště pro TUV
- Rozsah modulace až 1:5
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Vestavěná spalínová klapka pro snadnou montáž na společné komíny
- Výstupní koax. kus ø 60/100 součástí balení kotle
- Třída NOx 5

kotel	výkon [kW]	objednací kód	kód SVT	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)					
Prime 24	4,8 – 24,0	CM00052	20867	33.790,-	40.886,-
Prime 28	4,8 – 28,0	CM00053	21044	34.590,-	41.854,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)					
Prime 1.24	4,8 – 24,0	CM00073	22277	33.690,-	40.765,-

**Ideální varianta při výměně za starý atmosférický kotel.**

Ekonomické řešení



## Duo-tec Compact+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace až 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktní hydraulická jednotka
- Nová konstrukce izol. panelů - velmi tichý provoz
- Nerezový výměník
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Třída NOx 5

kotel	výkon [kW]	objednací kód	kód SVT	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)					
Duo-tec Compact+ 20	3,4 – 19,4	7220175	20148	35.990,-	43.548,-
Duo-tec Compact+ 24	3,4 – 24	7220176	20149	36.490,-	44.153,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)					
Duo-tec Compact+ 1.24*	3,4 – 24	7220174	20147	35.490,-	42.943,-
sestava kotle a externího zásobníku					
Duo-tec Compact+ 1.24 + 125 l	3,4 – 24	SES0232+	-	48.190,-	58.310,-

\* zabudovaný trojcestný ventil

**Ceny ostatních sestav s externím zásobníkem viz aktuální Technický ceník.**

## Luna Duo-tec+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Velmi tichý provoz
- Nerezový výměník
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Třída NOx 5

kotel	výkon [kW]	objednací kód	kód SVT	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)					
Luna Duo-tec+ 24	3,4 – 24	7219548	20154	44.690,-	54.075,-
Luna Duo-tec+ 28	3,8 – 28	7219549	20155	45.690,-	55.285,-
Luna Duo-tec+ 33	4,7 – 33	7219550	20156	51.790,-	62.666,-
Luna Duo-tec+ 40	5,7 – 40	7219551	20157	54.590,-	66.054,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)					
Luna Duo-tec+ 1.12*	2,0 – 12	7219545	20151	39.900,-	48.279,-
Luna Duo-tec+ 1.24*	3,4 – 24	7219546	20152	42.590,-	51.534,-
Luna Duo-tec+ 1.28*	4,0 – 28	7219547	20153	43.590,-	52.744,-

\* zabudovaný trojcestný ventil

**Ceny sestav s externím zásobníkem viz aktuální Technický ceník.**



## Nuvola Duo-tec+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Připojovací sada je součástí dodávky
- Komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut
- Vestavěný nerezový zásobník ohřivač TV (40 litrů)
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Nerezový výměník
- Třída NOx 5

kotel	výkon [kW]	objednací kód	kód SVT	cena bez DPH	cena s DPH
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku					
Nuvola Duo-tec+ 16	2,2 – 16	7219553	20158	54.590,-	66.054,-
Nuvola Duo-tec+ 24	3,4 – 24	7219554	20158	55.590,-	67.264,-
Nuvola Duo-tec+ 33	4,7 – 33	7219555	20160	62.790,-	75.976,-



## Duo-tec Max+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Nová konstrukce izolačních panelů - velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Nerezový výměník
- Třída NOx 5

**Patent Baxi: komfortní dodávka TUV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem**

kotel	výkon [kW]	objednací kód	kód SVT	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)					
Duo-tec Max+ 33	4,7 – 33	7219552	20150	47.590,-	57.584,-

Řešení na míru



## Luna Platinum+

- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítka
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Nová konstrukce izol. panelů - velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost regulace více topných okruhů**
- Nerezový výměník
- Třída NOx 5

kotel	výkon [kW]	objednací kód	kód SVT	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TUV)					
Luna Platinum+ 24	2,4 – 24	7219692	20165	51.990,-	62.908,-
Luna Platinum+ 33	3,3 – 33	7219693	20166	59.990,-	72.588,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku) *					
Luna Platinum+ 1.12*	2,0 – 12	7219688	20161	47.990,-	58.068,-
Luna Platinum+ 1.18*	2,0 – 16,9	7219689	20162	48.590,-	58.794,-
Luna Platinum+ 1.24*	2,4 – 24	7219690	20163	49.990,-	60.488,-
Luna Platinum+ 1.32*	3,2 – 32	7219691	20164	53.290,-	64.481,-

\* zabudovaný trojcestný ventil

**Ceny sestav s externím zásobníkem viz aktuální Technický ceník.**



## Nuvola Platinum+

- Široký rozsah modulace 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítka
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Připojovací armatura v ceně kotle
- Nerezový zásobník 40 litrů
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Nová konstrukce izol. panelů - velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Možnost regulace více topných okruhů**
- Nerezový výměník
- Třída NOx 5

kotel	výkon [kW]	objednací kód	kód SVT	cena bez DPH	cena s DPH
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku					
Nuvola Platinum+ 24	2,4 – 24	7219698	20167	63.890,-	77.307,-
Nuvola Platinum+ 33	3,3 – 33	7219699	20168	68.900,-	83.369,-



## Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO

	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) kompatibilní s kotle Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+, Duo-tec Max+	7652303	5.900,-	7.139,-

**BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.**

[www.baxi.cz](http://www.baxi.cz)  
[www.bdrthermea.cz](http://www.bdrthermea.cz)

## ČECHY

**Centrála Praha:** Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 271 001 627 / e-mail: [baxi@bdrthermea.cz](mailto:baxi@bdrthermea.cz)

**Sklad Praha:** Cukrovarská 986, 196 00 Praha 9 - Čakovice / výdejní doba skladu - po-pá: 8.00 - 16.00

### OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

<b>PRAHA:</b>	Jiří Hanzlík	<a href="mailto:jiri.hanzlik@bdrthermea.cz">jiri.hanzlik@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 730 825 615
	Zbyšek Jelínek	<a href="mailto:zbysek.jelinek@bdrthermea.cz">zbysek.jelinek@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 731 410 338
<b>STŘEDOČESKÝ KRAJ:</b>	Benešov: Jiří Hanzlík	<a href="mailto:jiri.hanzlik@bdrthermea.cz">jiri.hanzlik@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 730 825 615
	Beroun: Martin Vodička	<a href="mailto:martin.vodicka@bdrthermea.cz">martin.vodicka@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 733 133 117
	Kladno: Martin Vodička	<a href="mailto:martin.vodicka@bdrthermea.cz">martin.vodicka@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 733 133 117
	Kolín: Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
	Kutná Hora: Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
	Mělník: Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
	Mladá Boleslav: Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
	Nymburk: Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
	Příbram: Jiří Hanzlík	<a href="mailto:jiri.hanzlik@bdrthermea.cz">jiri.hanzlik@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 730 825 615
	Rakovník: Martin Vodička	<a href="mailto:martin.vodicka@bdrthermea.cz">martin.vodicka@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 733 133 117
<b>PARDUBICKÝ KRAJ:</b>	Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
	Svitavsko: Martin Gottwald	<a href="mailto:martin.gottwald@bdrthermea.cz">martin.gottwald@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 199 896
<b>JIHOČESKÝ KRAJ:</b>	Jiří Hanzlík	<a href="mailto:jiri.hanzlik@bdrthermea.cz">jiri.hanzlik@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 730 825 615
<b>LIBERECKÝ KRAJ:</b>	Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
<b>ÚSTECKÝ KRAJ:</b>	Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
<b>KRAJ VYSOČINA:</b>	Martin Gottwald	<a href="mailto:martin.gottwald@bdrthermea.cz">martin.gottwald@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 199 896
<b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:</b>	Vladislav Maruška	<a href="mailto:vladislav.maruska@bdrthermea.cz">vladislav.maruska@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 144 829
<b>KARLOVARSKÝ KRAJ:</b>	Martin Vodička	<a href="mailto:martin.vodicka@bdrthermea.cz">martin.vodicka@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 733 133 117
<b>PLZEŇSKÝ KRAJ:</b>	Martin Vodička	<a href="mailto:martin.vodicka@bdrthermea.cz">martin.vodicka@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 733 133 117
<b>HLAVNÍ TECHNIK:</b>	Václav Landsinger	<a href="mailto:vaclav.landsinger@bdrthermea.cz">vaclav.landsinger@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 736 630 533
<b>TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:</b>	Karel Fischer	<a href="mailto:karel.fischer@bdrthermea.cz">karel.fischer@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 734 201 322
<b>TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:</b>	Pavel Žvátora	<a href="mailto:pavel.zvatora@bdrthermea.cz">pavel.zvatora@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 608 976 678

## MORAVA

**Středisko Brno:** Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno / tel.: +420 543 211 615

### OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ:</b>	Pavel Polcr	<a href="mailto:pavel.polcr@bdrthermea.cz">pavel.polcr@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 739 592 955
	Martin Gottwald	<a href="mailto:martin.gottwald@bdrthermea.cz">martin.gottwald@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 199 896
<b>MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:</b>	Jiří Chráscina	<a href="mailto:jiri.chrascina@bdrthermea.cz">jiri.chrascina@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 728 950 685
<b>KRAJ VYSOČINA:</b>	Martin Gottwald	<a href="mailto:martin.gottwald@bdrthermea.cz">martin.gottwald@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 199 896
<b>ZLÍNSKÝ KRAJ:</b>	Martin Gottwald	<a href="mailto:martin.gottwald@bdrthermea.cz">martin.gottwald@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 199 896
<b>OLOMOUCKÝ KRAJ:</b>	Jiří Chráscina	<a href="mailto:jiri.chrascina@bdrthermea.cz">jiri.chrascina@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 728 950 685
<b>HLAVNÍ TECHNIK:</b>	Jiří Šikula	<a href="mailto:jiri.sikula@bdrthermea.cz">jiri.sikula@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 737 287 176
<b>TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:</b>	Filip Suchánek	<a href="mailto:filip.suchanek@bdrthermea.cz">filip.suchanek@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 603 431 938
	Zdeněk Rumpík	<a href="mailto:zdenek.rumpik@bdrthermea.cz">zdenek.rumpik@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 739 592 005
<b>TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:</b>	Pavel Žvátora	<a href="mailto:pavel.zvatora@bdrthermea.cz">pavel.zvatora@bdrthermea.cz</a>	tel.: +420 608 976 678